

# Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

## I. Smluvní strany

### Obec Bohuslavice

Bohuslavice 2

789 72 Dubicko

IČ: 00302384

DIČ: CZ00302384

Zastoupena Bc. Lubošem Vlčkem, starostou obce, tel. 606 055 089

(dále jen objednatel)

a

PROSTR trading s.r.o.

Opavská 190/126

792 42 Janoslavice

IČ: 60778474

DIČ: CZ60778474

Zastoupený Kateřinou Černožorskou, jednatelkou společnosti, tel. 734 155 983

(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět smlouvy

- II.1 Zhotovitel se smlouvou zavazuje vyrobit a dodat dílo „**Kontejnerová sestava**“, jehož rozsah je dán technickou dokumentací dle přílohy č.1. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.
- II.2 Objednatel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení vyhlášeného v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „**Kontejnerová sestava**“. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy dodat v souladu se smlouvou za sjednanou cenu.
- II.3 Objednatel splní závazek založený smlouvou tím, že dílo převezme a řádně a včas zaplatí cenu díla.

## III. Specifikace předmětu smlouvy

- III.1 Předmětem smlouvy je provést dílo „**Kontejnerové sestava**“, specifikované v příloze č.1 této smlouvy.

- III.2 Zhotovitel se zavazuje, že dodá celý předmět plnění tak, jak je specifikován v přílohách této smlouvy.
- III.3 Zhotovitel předá objednateli doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu plnění.

#### IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v následujícím termínu:
- termín převzetí díla: do 15.8.2018
- IV.2 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu v případě, že:
- dojde dle požadavku objednatele k podstatné změně rozsahu díla.
- IV.3 Splněním předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla objednatelem v místě sídla objednatele. O dodání a převzetí díla sepíše zhotovitel se zástupcem objednatele dodací list, v němž potvrdí, že dodané dílo bylo předáno bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na zboží začíná plynout záruční doba dle čl. VI. Smlouvy.

#### V. Cena díla

- V.1 Smluvní strany se dohodli na této výši ceny předmětu plnění:
- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| - Cena bez DPH                   | 686.780,- Kč        |
| - DPH 21 %                       | 144.224,- Kč        |
| - <b>Cena celkem vč. 21% DPH</b> | <b>831.004,- Kč</b> |
- V.2 Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je plátcem DPH a že poskytnuté stavební a montážní práce s místem plnění v tuzemsku souvisí také s jeho ekonomickou činností, při níž se považuje za osobu povinnou k dani a k tomuto účelu poskytuje své DIČ.
- V tomto případě bude na plnění, které je předmětem smlouvy, použit režim přenesení daňové povinnosti dle §92 a,e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH.
- Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §92a odst.2 zákona o DPH.
- Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavený daňový doklad a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně, tj. repo sazba+ 14% bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle §252 z.č.280/2009 Sb.daňový řad.
- V.3 Po předání díla předá zhotovitel objednateli daňový doklad – fakturu za provedení díla.
- V.4 Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu



- objednateli. Přílohou daňového dokladu musí být kopie dodacího listu potvrzeného zástupcem objednatele.
- V.5 Úhrada dodávky bude provedena dvěma fakturami – 40 % záloha po podepsání smlouvy a 60 % po doručení a převzetí dodávky.
- V.6 Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- V.7 Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů.
- V.8 Splatnost faktur je do 14 dnů po doručení faktury objednateli.

## VI. Záruka za dílo

- VI.1 Prodávající poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců na ocelovou konstrukci, 24 měsíců na provedení, lakování, zařizovací předměty, montáž**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla.
- VI.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.
- VI.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dodávka v době jeho předání. V záruční době odpovídá zhotovitel za vady, které vznikly porušením jeho povinností.
- VI.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednatelem neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
- VI.5 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad.
- VI.6 Zhotovitel a objednatel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
- VI.7 O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady v záruční době.

## VII. Předání a převzetí díla

- VII.1 Za splnění smluvního závazku zhotovitele se považuje převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel a objednatel předávací protokol. Bude-li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůt pro jejich odstranění. Objednatel je povinen převzít dílo, i když má ojedinelé drobné vady a nedodělky, nebránící jeho užívání.

VII.2 Za splnění smluvního závazku objednatele se považuje plné uhrazení právem fakturovaných částek.

VII.3 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna ji uhradit nejpozději do 14-ti dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se vztahuje i na úrok z prodlení.

### **VIII. Sankce**

VIII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

VIII.2 Za nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.3 Za nedodržení termínu navrnutí způsobu a termínu odstranění vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.4 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad díla v termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.5 V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

### **IX. Závěrečná ustanovení**

IX.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, nebo způsobem sjednaným v této smlouvě. Pokud nebylo ujednáno v této smlouvě jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající Obchodním zákoníkem.

IX.2 Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele předáním díla.

IX.3 Zhotovitel i objednávající prohlašují, že tato smlouva podléhá nařízení GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění.

IX.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou paré, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

IX.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

IX.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Technická specifikace dodávky

V Bohuslavicích dne 7.6.2018

Za objednatele

Za zhotovitele



  
.....  
Bc. Luboš Vlček, starosta



  
.....  
Kateřina Černožorská, jednatelka

**PROSTR trading, s.r.o.**  
Opavská 190/126, 793 42 Janovice  
IČO: 607 78 474  
DIČ: CZ60778474



# Příloha k nabídce č. 6199 18 r1 - 1.6.2018

2 ks 6055 x 3000 x 2850 mm  
1 ks 6800 x 3000 x 2850 mm



L.E.G.I.N.D.A.

Venkovní opláštění: tropézový plech 0,55 mm, RAL  
Vnitřní obložení: strop, stěny - laminó  
Izolace: strop 100 mm  
stěny 80 mm  
podlaha 100 mm  
Vnitřní elektronistavce ve stěnách, provedení dle ČSN  
Podlaha: Cetris, PVC 1,4mm

PROSTR trading s.r.o.	PROSTR trading s.r.o.	Datum: 1.6.2018
Průmyslová ulice 11	Průmyslová ulice 11	Vzniklá: Jitra
190 00 Brno	190 00 Brno	Objekt: 6199 18 r1
tel: +420 54 611 334	tel: +420 54 611 334	Podlaha č. 6199 18 r1
fax: +420 54 611 336	fax: +420 54 611 336	
www.prostr.cz	www.prostr.cz	



**Určeno pro:**

**Firma: Obec Bohuslavice**  
p. Luboš Vlček, starosta obce

**E.mail:** lubos.vlcek@bohuslavice.cz  
**Tel:** 606 055 089

**Zpracoval:**

**Kateřina Černoorská**  
obchodní manažer  
Telefon: +420 734 155 983  
E-mail: prostr.kc@seznam.cz

**Nabídka č. 5199-18 R1**  
ze dne 1.6.2018

**Kontejnerová sestava – zázemí sportovního areálu**

Vážení obchodní partneři,

děkujeme za Váš projevovaný zájem o náš modulární systém, který Vám usnadní realizaci Vašich požadavků a představ v oblasti stavebnictví, bydlení a skladování. Zasíláme Vám zpracovanou cenovou nabídku, která by Vás mohla zaujmout. Ocelová konstrukce Vám poskytne dlouholetou jistotu.

**V  
r  
á  
t  
n  
i  
c  
e**



**M  
o  
d  
u  
l  
á  
r  
n  
í**



**S  
k  
l  
a  
d  
o  
v  
é**



Obchodní oddělení:  
**PROSTR trading, s. r. o.**  
ul. 9. května 11  
**794 01 Krnov**

IČO : 60778474  
DIČ : CZ60778474

Sídlo společnosti a výrobní závod:  
**PROSTR trading, s.r.o.**  
Opavská 190/126  
793 42 Janovice


**Bankovní spojení: KB Krnov č.ú. 94-2817710217/0100**  
Společnost je zapsána v OR u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 6661



## 1. Technický popis

<b>Typ:</b>	Kontejnerová sestava <b>DUO občerstvení a sanitární kontejner</b>
<b>Rozměr:</b>	<b>6055 x 3000 x 2850 mm (vnitřní světlá výška 2500 mm)</b>
<b>Počet kusů:</b>	<b>2</b>
<b>Rozměr:</b>	<b>6800 x 3000 x 2850 mm (vnitřní světlá výška 2500 mm)</b>
<b>Počet kusů:</b>	<b>1</b>

### Rám kontejneru



- Tuhý ocelový rám svařený z ohraňovaných profilů síly 3-4 mm.
- Rám opatřený zinkofosfátovou základní barvou.
- 8 ISO kostek pro manipulaci a transport.

### Střecha



- Střechu tvoří pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, který je uložen na ocelových nosnících svařených s rámem.
- Odvodnění vnitřními izolovanými svody v rozích každého kontejneru.
- Zatížení střechy 150 kg/m<sup>2</sup>.
- Příprava na uchycení pozednice – navařené L profily.

### Podlaha

- Podlaha se spodní pozinkovanou vanou, tepelnou izolací, parozábranou a vlhku odolnou cementotřískovou deskou Cetris.
- Podlahová krytina - PVC 1,4 mm, barva šedý mramor.
- Nosnost podlahy je 250 kg/m<sup>2</sup>.

### Obvodové stěny

- Obvodové stěny z vnější strany z pozinkovaného trapézového plechu 0,55 mm, lakovaného v odstínu **RAL (dle přání zákazníka) - dvoubarevné.**
- Méně obvyklé odstíny (např. RAL 9005, 9006, 9007 apod.) pouze po předchozí domluvě.
- Parotěsná zábrana 0,2 mm PE folie.
- Tepelná izolace.





## Vnitřní stěny



- Vnitřní stěny a strop jsou obloženy bílou laminovanou dřevotřískou síly 10 mm.
- Spoje desek v bílých plastových H-profilech.

## Izolace - minerální vlnou

- strop 100 mm
- stěny 80 mm
- podlaha 100 mm
- příčky 60 mm

## Vstupní dveře

- Ocelové, plné, v RAL opláštění (dle přání zákazníka).
- Kování na dveřích kovové s vložkou FAB + 3 klíče.
- Protidešťová okapnice.

Počet (ks)	Rozměr	Dodatečné vybavení
5x	875 x 1970 mm	--
1x	1000 x 1970 mm	ZTP - dveřní madlo kontrastní vnitřní barva odjistitelný zámek

## Vnitřní dveře

- Dřevěné, plné, bílé.
- Kování na dveřích + WC zámek.

Počet (ks)	Rozměr	Dodatečné vybavení
2x	600 x 1970 mm	WC zámek

## Okna

- Profil VEKA ( $k=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Zasklení izol. dvojsklo DITHERM, F4-16-F4 ( $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).
- Venkovní barva - bílá; vnitřní barva - bílá.
- Vnitřní žaluzie. Sanitární okno bez žaluzie, sklo ornament.
- Mříž lakovaná.

Počet (ks)	Rozměr	Dodatečné vybavení
4x	1000 x 1200 mm FIX	vnitřní žaluzie
3x	2000 x 1200 mm FIX 1/2, posuv 1/2	vnitřní žaluzie
3x	600 x 600 mm sklopné	sklo ornament



**Elektro**

- Elektroinstalace dle ČSN (rozvody ve stěnách).
- Venkovní napojení přes ABOX.
- Jističová skříňka.

**Osvětlení**

4x zářivkové těleso 2x 36 W / Kryt  
4x zářivkové těleso 1x 36 W / Kryt

**Vytápění**

2x elektrokonvektor 2 kW  
3x elektrokonvektor 0,5 kW

**Zásuvky**

4x dvojjásuvka 230/10A  
3x dvojjásuvka 230/10A  
5x zásuvka 230/16A  
1x zásuvka 380 V

kuchyně – 1x pod linkou, 2x nad linkou  
extra jištěno pro topení

**Vypínače**

4x jednoduchý  
2x dvojitý/schodišťový

**Ventilátor**

2x kuchyně  
1x WC ženy

**2. Sanitární vybavení**

- Rozvody v plastu.
- Rozvody po stěně, přiznané.
- Přívod vody, odpad – podlahou.

Počet	Položka
2x	WC s nádržkou + držák WC papíru
2x	Pisoár
2x	Keramické umyvadlo s baterií (sanitární kontejner)
1x	Keramické umyvadlo s baterií + bojler 5 l (občerstvení)
3x	Háček na ručníky
2x	Průtokový ohřívač 5-10 litrů (sanitární kontejner)
2x	Zrcadlo (sanitární kontejner)
1x	Sanita ZTP WC ZTP, umyvadlo ZTP, sklopné zrcadlo, madla WC+ umyvadlo+dveře,



signální systém, vržák WC papíru

Součástí dodávky je i samostatná **výchozí** tlaková zkouška těsnosti vodoinstalace sanitárního kontejneru provedená ve výrobním závodě v Janovicích. Tlakovou zkoušku a případné dotěsnění po připojení kontejneru k rozvodům si musí provést odběratel sám a na vlastní náklady (odstranění netěsností vzniklých při přepravě a vykládce kontejneru).

### **Ostatní**

- 1 x příprava pro kuchyňku – prostup podlahou pro přívod vody, odpad; zásuvky, výztuha pro horní skříňky. **Kuchyňská linka není předmětem dodávky.**

### **3. Kalkulace nabídky**

Počet ks.	Typ	Cena/1 ks	Cena celkem (bez DPH)
<b>1</b>	<b>Kontejnerová sestava –</b>	<b>664.710 Kč</b>	<b>664.710 Kč</b>
	Doprava 789 72 Bohuslavice, šíře 3 m		8.300 Kč
	Montáž a montážní materiál		13.770 Kč
	Celková cena nabídky bez DPH		686.780 Kč
	DPH 21%		144.224 Kč
	<b>Celková cena nabídky s DPH</b>		<b>831.004 Kč</b>

V ceně **nejsou zahrnuty náklady** na vybudování základů, přípojek sítí a el. energie, rovněž zde nejsou zahrnuty **náklady na zajištění a provoz** autojeřábu při složení kontejneru a případné montáži. K zajištění bezproblémové vykládky kontejnerů z kamionu je nutno zabezpečit volný příjezd a dostatečný prostor k otočení na staveništi.

Odběratel si provede připojení kontejneru na vnější inženýrské sítě (vč. kanalizace) sám na vlastní náklady, zajistí příslušná zákonem stanovaná povolení a provede potřebné kontroly a revize.

V případě montáže odběratel zajistí: připravenost staveniště (zpevněná pochozí plocha šíře 1 m po obvodu celého kontejneru/sestavy), sociální zázemí pro montéry vč. pitné vody a přistavení kontejneru na odpad.

Technická připravenost ze strany odběratele:

- stavební povolení, je-li potřeba
- základy
- stavební proud 400V/230V
- inženýrské sítě (přípoj elektřiny, vody a odpadů)
- uzemnění kontejnerů (zemní práce a připojení kontejnerů)
- jeřáb pro vykládku a montáž
- přistavení kontejneru na odpad





- svedení dešťové vody a vody z podlahových výpustí pod kontejnerovou sestavu do připraveného kanalizačního systému

Dodací lhůta

8-12 týdnů, dle aktuální naplněnosti výrobních kapacit

případná montáž dle povětrnostních podmínek a aktuálního stavu počasí  
Podmínkou pro podepsání kupní smlouvy je vyjasnění finální specifikace technických řešení.

Hmotnost kontejneru

1 modul cca 2.600/3.100 kg (orientační informace jen pro účely zajištění jeřábu s čtyřbodovým uchycením)

Platební podmínky

40% záloha, 60% po dodávce, **splatnost faktury 14 dní**

Platnost nabídky

15 dní

Záruční lhůta

**24 měsíců**

Upozornění

Odstranění nečistot na venkovní fasádě kontejnerů způsobených během přepravy musí být provedeno ze strany odběratele.

Údaje obsažené v této nabídce mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

S pozdravem

Kateřina Černohorská

obchodní manažer

Tel: 734 155 983

E-mail: [prostr.kc@seznam.cz](mailto:prostr.kc@seznam.cz)