

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi

Kupující: **Domov F. A. Skuherského, z. ú.**
Sídlo: Tyršova 683, 51773 Opočno
IČ: 09618724
Zastoupený: Mgr. Kamila Vilímková, ředitelka organizace
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4691322399/0800

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající: **KXN CZ, s.r.o.**
Sídlo: Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
IČ: 28784111
DIČ: CZ28784111
Zastoupený: Ing. Zdeněk Kotek, jednatel společnosti
Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 27182
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 225059169/0600
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě specifikovaný v článku I. smlouvy a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Domov F. A. Skuherského, z. ú. – dodávka nábytkového vybavení“ (dále též jako „veřejná zakázka“), vyhlášené kupujícím jako veřejným zadavatelem v uzavřeném řízení, pro něhož byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka Prodávajícího.
2. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a

nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku II. této smlouvy.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka nábytku a dalšího vybavení či zařízení pro klienty a zaměstnance nově vzniklého objektu zadavatele pod názvem „Domov Rudolf“, v rozsahu dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a to včetně montáže a zprovoznění (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se v souvislosti s koupí zboží zavazuje zajistit rovněž:
 - a) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
 - b) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce,
 - c) protokolární předání zboží kupujícímu a jeho uvedení do provozu,
 - d) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a v platném znění.

Článek II.

Cena

1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy (zejména cla, obaly, manuály, dopravu, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky a rovněž zisk prodávajícího.
 - Cena celkem bez DPH: **1.680.900,00 Kč**
 - DPH: **343.634,40 Kč**
 - Cena celkem včetně DPH: **2.024.534,40 Kč**
2. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je jím vyplněná „Tabulka k ocenění“, kterou předložil prodávající jako součást své nabídky na plnění veřejné zakázky.
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu a dále se změnou sazby DPH za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy.
4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy („Obchodní podmínky“).
5. Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu.
6. Kupující neposkytuje zálohy. Cena za zboží bude prodávajícímu hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných prodávajícím vždy po skončení každého kalendářního měsíce podle vzájemně odsouhlaseného rozpisu v příslušném měsíci provedených dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „rozpis dodávek“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny odsouhlasených dodávek a služeb určené dle příslušného rozpočtu. Plnění prodávajícího v rozsahu kupujícím potvrzeného rozpisu dodávek bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je rozpis dodávek vystaven.

7. Takto budou dílčí faktury prodávajícím vystavovány maximálně do výše 90 % ceny za zboží. Na zbývající část ceny za zboží prodávající vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí zboží.
8. V případě dodání předmětu smlouvy jako dílčí plnění nebude mít tato skutečnost vliv na výši celkové ceny, uvedenou v bodě 1 tohoto článku a bude se řídit všemi ustanoveními č. I Obchodních podmínek této smlouvy.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět této smlouvy během **2 etap**. Podrobný rozpis dodávaného zboží za jednotlivé etapy je součástí příloh č. 2 a č. 3 této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu zboží v rámci **1. etapy** do **3 týdnů** od písemné výzvy k zahájení plnění dodávek, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
3. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu zboží v rámci **2. etapy** do **3 měsíců** od písemné výzvy k zahájení plnění dodávek, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
4. Předpokládaný termín odeslání výzvy k zahájení plnění dodávek obou dvou etap ze strany kupujícího prodávajícímu je **04/2022**.
5. Písemná výzva bude kupujícím odeslána na e-mail prodávajícího: kxn@kxn.cz
6. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně 7 dnů předem termín dodávky předmětu této smlouvy na místo plnění.
7. Místem dodání zboží je: Domov Rudolf (areál bývalé nemocnice v Opočně), ul. Nádražní 431, 517 73 Opočno, Česká republika.
8. Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu veškeré sjednané doklady, uvést zboží do stavu k užívání, včetně předvedení jeho plné funkčnosti.
9. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu. O průběhu předání a převzetí zboží smluvní strany vyhotoví předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží a předaných dokladů ke zboží, místo a datum předání, údaj o uvedení zboží do provozu a o proškolení obsluhy. V závěru bude uvedeno, zda kupující zboží přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakého důvodu.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, bude-li zboží mít při předání vady, nebude-li zboží uvedeno do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti, nebudou-li kupujícímu současně předány bez vad kompletní doklady ke zboží či nebude-li provedeno proškolení obsluhy.
7. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít zboží i v případech uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Jestliže kupující zboží od prodávajícího v takovém případě převezme, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad, resp. pro dodatečné poskytnutí příslušného plnění. Převzetím zboží v takovém případě není dotčena povinnost prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty dle odst. 1 Ustanovení V Obchodních podmínek (příloha č. 1 této smlouvy), a to až do doby odstranění vad či dodatečného poskytnutí chybějících plnění.
8. Kupující není povinen přijmout částečné plnění.

Článek IV.

Vlastnictví zboží, přechod nebezpečí škody na zboží

Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

Článek V.

Součástí smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
 - Příloha č. 1: Obchodní podmínky
 - Příloha č. 2: Tabulka k ocenění
 - Příloha č. 3: Technická specifikace
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Kupující předá prodávajícímu příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním.
5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh má vždy přednost text smlouvy.
6. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

V Opočně, dne

V Hradci Králové dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Mgr. Kamila Vilímková, ředitelka

Ing. Zdeněk Kotek, jednatel společnosti

Příloha č. 1 smlouvy

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo prodávajícího na vystavení faktury vzniká až po podpisu příslušného předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována na:
 - Domov F. A. Skuherského, z. ú., Tyršova 683, 51773 Opočno, IČ: 09618724.
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je prodávající povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání kupujícímu opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude kupující platit fakturovanou částku vždy na ten účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet prodávajícího, než takto zveřejněný, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o prodávajícím zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Prodávající bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, prodávající provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Prodávající je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Prodávající se zavazuje zajistit v

rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků kupujícího a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.

3. Prodávající je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti prodávajícího, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů prodávajícím vznikne škoda, nese náklady prodávající.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Prodávající prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dodávka vybavení realizovat.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Prodávající ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Prodávající bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy a za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti prodávajícího v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé či nebude jevit známky předchozího použití.
3. Prodávající je povinen kupujícímu nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se kupující mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji kupující odmítnout a prodávající musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu kupujícího provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruky, odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Prodávající poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů kupujícího, případně ostatních pověřených osob. Záruční doba činí 24 měsíců, není-li výrobcem stanovena doba delší, a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím oznámena bez zbytečného odkladu prodávajícímu a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 pracovních dní po jejím nahlášení prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní prodávající vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na

dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

4. Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
5. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
6. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího vůči prodávajícímu na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
8. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodloužení prodávajícího s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodloužení.
2. V případě prodloužení kupujícího se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
3. Prodávající zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet kupujícího do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty prodávajícím kupujícímu nezavazuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany kupujícího.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Kupující je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečně 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a) prodloužení prodávajícího s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b) prodloužení kupujícího s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
1. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy prodávajícím nemá prodávající nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Prodávající je pouze oprávněn žádat po kupujícím to, o co se kupující obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody.
2. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím, nemá prodávající nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody.

Ustanovení VII.
Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Prodávající je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 2.000.000 Kč. Prodávající je povinen předložit kupujícímu kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Tabulka k ocenění

kupní smlouvy s názvem:

„Domov F. A. Skuherského, z. ú. – dodávka nábytkového vybavení“

VYBAVENÍ NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM POKOJŮ - I.ETAPA

č.	POLOŽKA	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
1.	Vybavení kuchyněk	155 910,00 Kč	179 296,50 Kč
2.	Vybavení zázemí pro zaměstnance	223 500,00 Kč	270 435,00 Kč
3.	Vybavení jídelen klientů a zaměstnanců	N/A	N/A
CELKEM - I. ETAPA		379 410,00 Kč	449 731,50 Kč

VYBAVENÍ NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM POKOJŮ - II.ETAPA

č.	POLOŽKA	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
1.	Vybavení kuchyněk	N/A	N/A
2.	Vybavení zázemí pro zaměstnance	630 100,00 Kč	762 421,00 Kč
3.	Vybavení jídelen klientů a zaměstnanců	671 390,00 Kč	812 381,90 Kč
CELKEM - II. ETAPA		1 301 490,00 Kč	1 574 802,90 Kč

CELKEM - I. + II. ETAPA

1 680 900,00 Kč

2 024 534,40 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Položky, označené jako (*) budou účtovány se sníženou sazbou 15 % dle ustanovení § 49 zákona o DPH.

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Hradci Králové, dne

.....
Ing Zdeněk Kotek, jednatel společnosti

VYBAVENÍ NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM POKOJŮ

Cena za jednotku v Kč bez DPH obsahuje i náklady na dopravu a montáž nabízeného zboží.

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení kuchyněk - I. ETAPA						
1	1NP - Kuchyňka 111 (*)	ks	1,00	51 970,00	51 970,00	59 765,50
2	2NP - Kuchyňka 211 (*)	ks	1,00	51 970,00	51 970,00	59 765,50
3	3NP - Kuchyňka 310 (*)	ks	1,00	51 970,00	51 970,00	59 765,50
CELKEM					155 910,00 Kč	179 296,50 Kč

VYBAVENÍ NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM POKOJŮ

Cena za jednotku v Kč bez DPH obsahuje i náklady na dopravu a montáž nabízeného zboží.

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení zázemí pro zaměstnance - I. ETAPA						
1	Šatní skříň - kovová	ks	40,00	5 400,00	216 000,00	261 360,00
2	Šatní lavice	ks	2,00	3 750,00	7 500,00	9 075,00
CELKEM				223 500,00 Kč		270 435,00 Kč
Vybavení zázemí pro zaměstnance - II. ETAPA						
3	Kartotéka	ks	5,00	5 990,00	29 950,00	36 239,50
4	Konferenční stůl	ks	3,00	6 620,00	19 860,00	24 030,60
5	Skříň vysoká - typ A	ks	6,00	7 870,00	47 220,00	57 136,20
6	Skříň vysoká - typ B	ks	9,00	11 180,00	100 620,00	121 750,20
7	Skříň vysoká - typ C	ks	10,00	9 480,00	94 800,00	114 708,00
8	Kancelářská komoda	ks	3,00	10 680,00	32 040,00	38 768,40
9	Kontejner	ks	8,00	9 280,00	74 240,00	89 830,40
10	Kancelářský stůl	ks	7,00	6 350,00	44 450,00	53 784,50
11	Pracovní stůl	ks	3,00	6 970,00	20 910,00	25 301,10

12	Kancelářská židle	ks	8,00	4 960,00	39 680,00	48 012,80
13	Konferenční židle	ks	15,00	3 960,00	59 400,00	71 874,00
14	Sedačka do sesteren	ks	3,00	22 310,00	66 930,00	80 985,30
CELKEM					630 100,00 Kč	762 421,00 Kč

VYBAVENÍ NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM POKOJŮ

Cena za jednotku v Kč bez DPH obsahuje i náklady na dopravu a montáž nabízeného zboží.

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení jídelen klientů a zaměstnanců - II. ETAPA						
1	Jídelní stůl	ks	8,00	4 660,00	37 280,00	45 108,80
2	Jídelní stůl v jídelnách	ks	13,00	6 090,00	79 170,00	95 795,70
3	Jídelní židle - židle v jídelnách	ks	47,00	5 210,00	244 870,00	296 292,70
4	Jídelní židle - židle na pokojích klientů	ks	47,00	5 210,00	244 870,00	296 292,70
5	Židle kuchyňky personál	ks	20,00	3 260,00	65 200,00	78 892,00
CELKEM					671 390,00 Kč	812 381,90 Kč

Příloha č. 3

Technická specifikace

kupní smlouvy s názvem:

„Domov F. A. Skuherského, z. ú. – dodávka nábytkového vybavení“

VYBAVENÍ NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM POKOJŮ - I. + II. ETAPA

1.	Vybavení kuchyněk - I. ETAPA
2.	Vybavení zázemí pro zaměstnance - I. + II. ETAPA
3.	Vybavení jídelen klientů a zaměstnanců - II. ETAPA

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje (parametry) v jednotlivých částech této technické specifikace jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Hradci Králové, dne

.....

Ing. Zdeněk Kotek, jednatel společnosti

VYBAVENÍ NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM POKOJŮ

Položka č.	Položka rozpočtu	Splněno	Popis řešení
Vybavení kuchyně - I. ETAPA			
1NP - Kuchyňka 111			
	Bok - obklad myčky		
	Rozvod a zapojení studené, teplé vody a odpadu v dřezové skříňce		
	Dřez		Dřez s přepadem a odkapávací plochou, s gumovou zátkou a výpustí 6/4" . Šířka 580mm, hloubka 510mm
	1ks Skříňka horní dvířka		<p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p> <p>1ks Skříňka se čtyřmi zásuvkami - Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry 600xh600xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, celé zásuvky (boky, záda, dna) z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříňe bílý sololak. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p>
1		ANO	<p>1ks Skříňka horní dvířka - Rozměr 600xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p> <p>1ks Skříňka se čtyřmi zásuvkami - Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry 600xh600xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, celé zásuvky (boky, záda, dna) z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříňe bílý sololak. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p> <p>1ks Skříňka horní dvířka - Rozměr 600xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p> <p>1ks Skříňka se čtyřmi zásuvkami - Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry 600xh600xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, celé zásuvky (boky, záda, dna) z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříňe bílý sololak. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p> <p>1ks Skříňka horní dvířka - Rozměr 600xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p> <p>1ks Skříňka se čtyřmi zásuvkami - Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry 600xh600xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, celé zásuvky (boky, záda, dna) z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříňe bílý sololak. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>

1ks Baterie páková stojánková	Položka obsahuje pákovou baterii.
1ks Skříňka horní na mikrovlnnou troubu	Rozměr š60xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna pevná police. Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá
Pracovní deska	Pracovní deska tl. 38mm, K201RS
Těsnící lišta pracovní desky	
1ks Skříňka horní se střední příčkou - dvířka	Rozměr š110xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skříňky. Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá
1ks Skříň střední s plnými dvířky	Skříň střední s plnými dvířky. Rozměry š1100xh580xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraňovaná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Zada bílý sololak. Jedna police přestavitelné, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami. Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá
2NP - Kuchyňka 211	

18mm olepene 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna pevná police.

Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá

Pracovní deska - Pracovní deska tl. 38mm, K201RS

Těsnící lišta pracovní desky

1ks Skříňka horní se střední příčkou - dvířka - Rozměr š110xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.

Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá

1ks Skříň střední s plnými dvířky - Skříň střední s plnými dvířky. Rozměry š1100xh580xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky.

Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraňovaná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Zada bílý sololak. Jedna police přestavitelné, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.

Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá

1ks Skříňka horní dvířka	Rozměr š60xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skříňky. Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá
Rozvod a zapojení studené, teplé vody a odpadu v dřezové skříňce	
1ks Skříňka horní na mikrovlnnou troubu	Rozměr š60xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna pevná police. Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá
Baterie páková stojánková	Položka obsahuje pákovou baterii.
Dřez	Dřez s přepadem a odkapávací plochou, s gumovou zátkou a výpustí 6/4" . Šířka 580mm, hloubka 510mm
Bok - obklad myčky	
Skříň střední s plnými dvířky	Skříň střední s plnými dvířky. Rozměry š1100xh580xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraňovaná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami. Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá

Dřez s přepadem a odkapávací plochou, s gumovou zátkou a výpustí 6/4" . Šířka 580mm, hloubka 510mm
1ks Skříňka horní dvířka - Rozměr š60xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.

Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá
1ks Skříňka se čtyřmi zásuvkami - Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry š600xh600xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky.
 Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, celé zásuvky (boky, záda, dna) z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Žáda skříň bílý sololak. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.

Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá
1ks Baterie páková stojánková - Položka obsahuje pákovou baterii.
1ks Skříňka horní na mikrovlnnou troubu - Rozměr š60xh32xv72cm.
 Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna pevná police.

Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá
Pracovní deska - Pracovní deska tl. 38mm, K201RS
Těsnící lišta pracovní desky

1ks Skříňka se čtyřmi zásuvkami	<p>Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry 600xh600xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, celé zásuvky (boky, záda, dna) z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříně bílý sololak. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>	<p>1ks Skříňka horní se střední příčkou - dvířka - Rozměr 1110xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skřínky.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p> <p>1ks Skříň střední s plnými dvířky - Skříň střední s plnými dvířky. Rozměry 1110xh580xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Záda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>
Pracovní deska	Pracovní deska tl. 38mm, K201RS	
Těsnící lišta pracovní desky		
1ks Skříňka horní se střední příčkou - dvířka	<p>Rozměr 1110xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skřínky.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>	
3NP - Kuchyňka 310		<p>Dřez s přepadem a odkapávací plochou, s gumovou zátkou a výpustí 6/4" . Šířka 580mm, hloubka 510mm</p> <p>1ks Skříňka horní dvířka - Rozměr 60xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skřínky.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>
Bok - obklad myčky		
Rozvod a zapojení studené, teplé vody a odpadu v dřezové skříňce		
Baterie páková stojánková	Položka obsahuje pákovou baterii.	
Dřez	Dřez s přepadem a odkapávací plochou, s gumovou zátkou a výpustí 6/4" . Šířka 580mm, hloubka 510mm	

3	1ks Skříňka horní dvířka	<p>Rozměr š60xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>	ANO	<p>1ks Skříňka se čtyřmi zásuvkami - Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry š600xh600xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, celé zásuvky (boky, záda, dna) z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříňe bílý sololak. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>
	1ks Skříňka horní se střední příčkou - dvířka	<p>Rozměr š110xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>		<p>1ks Baterie páková stojánková - Položka obsahuje pákovou baterii.</p> <p>1ks Skříňka horní na mikrovlnnou troubu - Rozměr š60xh32xv72cm.</p>
	Pracovní deska	<p>Pracovní deska tl. 38mm, K201RS</p>		<p>1ks Skříň střední s plnými dvířky - Rozměry š1100xh580xv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky.</p>
	1ks Skříň střední s plnými dvířky	<p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraňovaná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Záda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>		<p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna pevná police.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p> <p>Pracovní deska - Pracovní deska tl. 38mm, K201RS</p> <p>Těsnící lišta pracovní desky</p>
	Těsnící lišta pracovní desky	<p>Rozměr š60xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna pevná police.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>		<p>1ks Skříň horní se střední příčkou - dvířka - Rozměr š110xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p> <p>1ks Skříň střední s plnými dvířky - Skříň střední s plnými dvířky. Rozměry š1100xh580xv850 mm včetně - výška včetně pracovní</p>

1ks Skříňka se čtyřmi zásuvkami	<p>Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry 600xh600xvv850 mm včetně - výška včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, celé zásuvky (boky, záda, dna) z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříně bílý sololak. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>	<p>desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Záda bílý sololak. Jedna police přestavitelné, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení korpusu a dvířek: dekor 0540 PE Šedá</p>
---------------------------------	---	---

VYBAVENÍ NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM POKOJŮ

Položka č.	Položka rozpočtu	Splněno	Popis řešení
Vybavení zázemí pro zaměstnance - I. ETAPA			
1	Šatní skříň - kovová Jednoplášťové dveře na soklu – ze spodu plastové kluzáky, dvoudveřová (dvoje samostatně uzamykatelná dvířka) - celosvařovaná. Sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 mm. V oddělení: odkládací police ve vrchní části – nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník. Jednoplášťové dveře s výztuhou, štítek na jmenovku. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čočky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. V mezistěně, oddělující dvě oddělení, otvory 10x10 mm pro zavěšení příslušenství skříněk Uzamykání: Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč). Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Větrací otvory v lemu vrchní části.	ANO	Jednoplášťové dveře na soklu – ze spodu plastové kluzáky, dvoudveřová (dvoje samostatně uzamykatelná dvířka) - celosvařovaná. Sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 mm. V oddělení: odkládací police ve vrchní části – nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník. Jednoplášťové dveře s výztuhou, štítek na jmenovku. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čočky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. V mezistěně, oddělující dvě oddělení, otvory 10x10 mm pro zavěšení příslušenství skříněk Uzamykání: Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč). Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Větrací otvory v lemu vrchní části.
	Šatní lavice		Šatní lavice, svařovaná konstrukce z ocelových

2	<p>Šatní lavice, svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm, sedací plocha - šedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky.</p> <p>Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035.</p> <p>Základní provedení sedáku: lamino deska</p> <p>Vnější rozměry (v x š x h): 420 x 1500 x 400 mm Hmotnost: 16 kg</p>	ANO	<p>proti 60x30 mm, sedací plocha - sedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky.</p> <p>Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035.</p> <p>Základní provedení sedáku: lamino deska</p> <p>Vnější rozměry (v x š x h): 420 x 1500 x 400 mm Hmotnost: 16 kg</p>
Vybavení zázemí pro zaměstnance - II. ETAPA			
3	<p style="text-align: center;">Kartotéka</p> <p>Kartotéka čtyřzásuvková formát A4 Kovová kartotéka čtyřzásuvková - formát A4 Určeno pro závěsné pořadače.</p> <p>Nosnost zásuvky 40 kg, teleskopický kuličkový výsuv 100%, centrální uzamykání cylindrickým zámekem, systém blokace vysunutí více zásuvek.</p> <p>Lakování práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035</p> <p>Vnější rozměry (v x š x h): 1320 x 400 x 600 mm Hmotnost: 45 kg</p>	ANO	<p>Kartotéka čtyřzásuvková formát A4 Kovová kartotéka čtyřzásuvková - formát A4 Určeno pro závěsné pořadače.</p> <p>Nosnost zásuvky 40 kg, teleskopický kuličkový výsuv 100%, centrální uzamykání cylindrickým zámekem, systém blokace vysunutí více zásuvek.</p> <p>Lakování práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035</p> <p>Vnější rozměry (v x š x h): 1320 x 400 x 600 mm Hmotnost: 45 kg</p>
	Konferenční stůl		Jídelní stůl s rozměry š100xh50xv44cm.

4	<p>Jídelní stůl s rozměry š100xh50xv44cm.</p> <p>Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2mm.</p> <p>4x Zkosená noha pro konferenční stolek, černá RAL 9005, rozměr 80 x výška 420 mm, bez rektifikace</p> <p>Provedení pracovní desky stolů: Pracovní deska: dekor 0540 PE Šedá</p>	ANO	<p>Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2mm.</p> <p>4x Zkosená noha pro konferenční stolek, černá RAL 9005, rozměr 80 x výška 420 mm, bez rektifikace</p> <p>Provedení pracovní desky stolů: Pracovní deska: dekor 0540 PE Šedá</p>
5	<p style="text-align: center;">Skříň vysoká - typ A</p> <p>Skříň vysoká s plnými dvířky.</p> <p>Rozměry š800 x h400 x v2000 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraňovaná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení.</p> <p>Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení: Korpus: 0540 PE Šedá, Dveře: 0375 Javor</p>	ANO	<p>Skříň vysoká s plnými dvířky.</p> <p>Rozměry š800 x h400 x v2000 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraňovaná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení.</p> <p>Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení: Korpus: 0540 PE Šedá, Dveře: 0375 Javor</p>
	<p style="text-align: center;">Skříň vysoká - typ B</p>		<p>Skříň vysoká s plnými dvířky - se střední příčkou.</p>

6	<p>Skříň vysoká s plnými dvířky - se střední příčkou.</p> <p>Rozměry š1000 x h600 x v2000 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraňovaná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení.</p> <p>Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení: Korpus: 0540 PE Šedá, Dveře: 0375 Javor</p>	ANO	<p>Rozměry š1000 x h600 x v2000 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraňovaná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení.</p> <p>Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení: Korpus: 0540 PE Šedá, Dveře: 0375 Javor</p>
7	<p style="text-align: center;">Skříň vysoká - typ C</p> <p>Skříň vysoká s plnými dvířky - se střední příčkou.</p> <p>Rozměry š1000 x h400 x v2000 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraňovaná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení.</p> <p>Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení: Korpus: 0540 PE Šedá, Dveře: 0375 Javor</p>	ANO	<p>Skříň vysoká s plnými dvířky - se střední příčkou.</p> <p>Rozměry š1000 x h400 x v2000 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraňovaná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení.</p> <p>Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.</p> <p>Provedení: Korpus: 0540 PE Šedá, Dveře: 0375 Javor</p>
	<p style="text-align: center;">Kancelářská komoda</p>		<p>Skříňka střední dvě horní zásuvky, ve spodní části s dvířky.</p>

8	<p>Skříňka střední dvě horní zásuvky, ve spodní části s dvířky.</p> <p>Rozměry 5742xh470xv800 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvě zásuvky, (boky, záda, dna) celé zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříně bílý sololak.</p> <p>Provedení: Korpus: 0540 PE Šedá, Dveře: 0375 Javor</p>	ANO	<p>Rozměry 5742xh470xv800 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvě zásuvky, (boky, záda, dna) celé zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříně bílý sololak.</p> <p>Provedení: Korpus: 0540 PE Šedá, Dveře: 0375 Javor</p>
9	<p style="text-align: center;">Kontejner</p> <p>Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání).</p> <p>Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.</p> <p>Zásuvky na kuličkových plnovýsuvech s centrálním zámkem.</p> <p>Kontejner na dvou bržděných a dvou nebržděných kolečkách.</p> <p>Provedení: Korpus: 0540 PE Šedá, Dveře: 0375 Javor</p>	ANO	<p>Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání).</p> <p>Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.</p> <p>Zásuvky na kuličkových plnovýsuvech s centrálním zámkem.</p> <p>Kontejner na dvou bržděných a dvou nebržděných kolečkách.</p> <p>Provedení: Korpus: 0540 PE Šedá, Dveře: 0375 Javor.....</p>
	Kancelářský stůl		Kancelářský stůl.

10	<p>Kancelářský stůl.</p> <p>Rozměry š1200 x h800 x v760 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 2 mm technologií PUR, Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 36mm. 2x průchodka kabeláže.</p> <p>Provedení: dekor 0540 PE Šedá</p>	ANO	<p>Rozměry š1200 x h800 x v760 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 2 mm technologií PUR, Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 36mm. 2x průchodka kabeláže.</p> <p>Provedení: dekor 0540 PE Šedá</p>
Pracovní stůl			
11	<p>Kancelářský stůl.</p> <p>Rozměry š1600 x h800 x v760 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 2 mm technologií PUR, Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 36mm.</p> <p>Provedení: dekor 0540 PE Šedá</p>	ANO	<p>Kancelářský stůl.</p> <p>Rozměry š1600 x h800 x v760 mm.</p> <p>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 2 mm technologií PUR, Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 36mm.</p> <p>Provedení: dekor 0540 PE Šedá</p>
Kancelářská židle			
12	<p>Kancelářská židle.</p> <p>Nylonový černý kříž pr. 640mm, kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Nosnost 130kg.</p> <p>Mechanika synchro - Závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění.</p> <p>Područky výškově stavitelné.</p>	ANO	<p>Kancelářská židle.</p> <p>Nylonový černý kříž pr. 640mm, kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Nosnost 130kg.</p> <p>Mechanika synchro - Závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění.</p> <p>Područky výškově stavitelné.</p>
Konferenční židle			<p>Konferenční židle čalouněná se stabilní svařovanou konstrukcí - BEZ</p>

13	<p>Konferenční židle čalouněná se stabilní svařovanou konstrukcí - BEZ područek, stohovatelná.</p> <p>Stohovatelnost po 5ks, nosnost 130kg.</p> <p>Šířka sedáku (cm): 45</p> <p>Celková šířka (cm): 54</p> <p>Hloubka sedáku (cm): 40</p> <p>Hloubka židle (cm): 56</p> <p>Výška sedu (cm): 46</p> <p>Celková výška (cm): 87</p> <p>Kovová kostra: černá</p>	ANO	<p>područek, stohovatelná.</p> <p>Stohovatelnost po 5ks, nosnost 130kg.</p> <p>Šířka sedáku (cm): 45</p> <p>Celková šířka (cm): 54</p> <p>Hloubka sedáku (cm): 40</p> <p>Hloubka židle (cm): 56</p> <p>Výška sedu (cm): 46</p> <p>Celková výška (cm): 87</p> <p>Kovová kostra: černá</p>
14	<p style="text-align: center;">Sedačka do sesteren</p> <hr/> <p>Sedačka do sesteren max. rozměry 1900 x 800, na kovové podnoži - černá.</p> <p>Potah - koženka</p>	ANO	<p>Sedačka do sesteren max. rozměry 1900 x 800, na kovové podnoži - černá.</p> <p>Potah - koženka</p>

VYBAVENÍ NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM POKOJŮ

Položka č.	Položka rozpočtu	Splněno	Popis řešení
Vybavení jídelen klientů a zaměstnanců - II. ETAPA			
	Jídelní stůl		Jídelní stůl
1	<p>Jídelní stůl</p> <p>Rozměry 80xh80xv76cm z jackelové konstrukce s komaxitovou úpravou. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2mm.</p> <p>Provedení stolů: Kovová podnož: černá RAL 9005 Pracovní deska: dekor 0540 PE Šedá</p>	ANO	<p>Rozměry 80xh80xv76cm z jackelové konstrukce s komaxitovou úpravou. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2mm.</p> <p>Provedení stolů: Kovová podnož: černá RAL 9005 Pracovní deska: dekor 0540 PE Šedá</p>
	Jídelní stůl v jídelnách		Jídelní stůl
2	<p>Jídelní stůl</p> <p>Rozměry 80xh80xv s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou technologií PUR</p> <p>Dekor pracovní desky stolu: Javor</p> <p>Provedení podnože: stolová podnož a rám kovový Profil nohy: 45 x 45 mm Výška stolu: 710 mm Rozměr: 800 x 800 mm Materiál: hliník Povrchová úprava: nerez (inox)</p>	ANO	<p>Rozměry 80xh80xv s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou technologií PUR</p> <p>Dekor pracovní desky stolu: Javor</p> <p>Provedení podnože: stolová podnož a rám kovový Profil nohy: 45 x 45 mm Výška stolu: 710 mm Rozměr: 800 x 800 mm Materiál: hliník Povrchová úprava: nerez (inox)</p>
	Jídelní židle - židle v jídelnách		Jídelní židle

<p>Jídelní židle</p> <p>Pevné opěrky rukou, madlo chrom umožňující uchopení židle za opěrku. Velikost: šířka 580 mm x hloubka 540 mm x výška 890 mm. Výška sedu 470 mm. Potah sedáku vysoce odolný proti oděru a ušpinění, snímatelný a pratelný.</p> <p>Provedení dřevěné konstrukce - světlé (Arctic)</p> <p>3 <u>Technické vlastnosti použité látky:</u> Moderní a kvalitní potahová látka s technologií Aquaclean, díky které se velice snadno udržuje a čistí jen obyčejnou vodou. Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, krém atd.).</p> <p><u>Technické vlastnosti:</u> Materiálové složení: 64% PES, 36% CO Váha: 53 g/m² Odolnost vůči oděru: 80 000 Martindale Odolnost vůči žmolování: 5</p>	<p>ANO</p>	<p>Pevné opěrky rukou, madlo chrom umožňující uchopení židle za opěrku. Velikost: šířka 580 mm x hloubka 540 mm x výška 890 mm. Výška sedu 470 mm. Potah sedáku vysoce odolný proti oděru a ušpinění, snímatelný a pratelný.</p> <p>Provedení dřevěné konstrukce - světlé (Arctic)</p> <p>Technické vlastnosti použité látky: Moderní a kvalitní potahová látka s technologií Aquaclean, díky které se velice snadno udržuje a čistí jen obyčejnou vodou. Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, krém atd.).</p> <p>Technické vlastnosti: Materiálové složení: 64% PES, 36% CO Váha: 53 g/m² Odolnost vůči oděru: 80 000 Martindale Odolnost vůči žmolování: 5</p>
<p>Jídelní židle - židle na pokojích klientů</p>		<p>Jídelní židle</p>

<p>4</p>	<p>Jídelní židle</p> <p>Pevné opěrky rukou, madlo chrom umožňující uchopení židle za opěrku. Velikost: šířka 580mm x hloubka 540mm x výška 890mm. Výška sedu 470mm. Potah sedáku vysoce odolný proti oděru a ušpinění, snímatelný a prateľný.</p> <p>Provedení dřevěné konstrukce - světlé (Artic)</p> <p><u>Technické vlastnosti použité látky:</u> Moderní a kvalitní potahová látka s technologií Aquaclean, díky které se velice snadno udržuje a čistí jen obyčejnou vodou. Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, krém atd.).</p> <p><u>Technické vlastnosti:</u> Materiálové složení: 64% PES, 36% CO Váha: 53 g/m² Odolnost vůči oděru: 80 000 Martindale Odolnost vůči žmolování: 5</p>	<p>ANO</p>	<p>Pevné opěrky rukou, madlo chrom umožňující uchopení židle za opěrku. Velikost: šířka 580mm x hloubka 540mm x výška 890mm. Výška sedu 470mm. Potah sedáku vysoce odolný proti oděru a ušpinění, snímatelný a prateľný.</p> <p>Provedení dřevěné konstrukce - světlé (Artic) Technické vlastnosti použité látky: Moderní a kvalitní potahová látka s technologií Aquaclean, díky které se velice snadno udržuje a čistí jen obyčejnou vodou. Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, krém atd.).</p> <p>Technické vlastnosti: Materiálové složení: 64% PES, 36% CO Váha: 53 g/m² Odolnost vůči oděru: 80 000 Martindale Odolnost vůči žmolování: 5</p>
<p>5</p>	<p style="text-align: center;">Židle kuchyňky personál</p> <p>Židle</p> <p>Židle se stabilní svařovanou konstrukcí a dřevěnou skořepinou. Stohovatelnost po 5ks, nosnost 130kg. Šířka sedáku (cm): 45 Celková šířka (cm): 54 Hloubka sedáku (cm): 40 Hloubka židle (cm): 56 Výška sedu (cm): 46 Celková výška (cm): 87 Kovová kostra: černá</p>	<p>ANO</p>	<p style="text-align: center;">Židle</p> <p>Židle se stabilní svařovanou konstrukcí a dřevěnou skořepinou. Stohovatelnost po 5ks, nosnost 130kg. Šířka sedáku (cm): 45 Celková šířka (cm): 54 Hloubka sedáku (cm): 40 Hloubka židle (cm): 56 Výška sedu (cm): 46 Celková výška (cm): 87 Kovová kostra: černá</p>